

## Séjour nature du 12 au 14 juillet 2014 au Mont-Cenis : premier jour.

Lanslebourg-Mont-Cenis, Montée au fort de la Variselle, pelouse, 2021 m, 45.223834, 6.943507, Est, Séjour Nature en Tarentaise 12/07/14.

<i>Achillea distans</i> Waldst. & Kit. ex Willd. subsp. <i>distans</i>	<i>Gentiana verna</i> L. subsp. <i>verna</i>
Achillée distante	Gentiane printanière
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	<i>Gentianella tenella</i> (Rottb.) Börner
Bugle pyramidale	Gentianelle délicate
<i>Alyssum montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.
Alysson des montagnes	Orchis moucheron
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>valesiaca</i> (Beck) Guyot	<i>Gymnadenia rhellicani</i> (Teppner & Klein) Teppner & Klein
Anthyllis du Valais	Orchis vanillé
<i>Aquilegia alpina</i> L.	<i>Gypsophila repens</i> L.
Ancolie des Alpes	Gypsophile rampante
<i>Arabis ciliata</i> Clairv. subsp. <i>ciliata</i>	<i>Helianthemum nummularium</i> var. <i>grandiflorum</i> (Scop.) B.Bock
Arabette ciliée	Hélianthème à grande fleurs
<i>Arnica montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	<i>Helianthemum italicum</i> var. <i>alpestre</i> (Jacq.) Gren.
Arnica de montagne	Hélianthème alpestre
<i>Astragalus alpinus</i> L. subsp. <i>alpinus</i>	<i>Hieracium glaciale</i> Reyn.
Astragale des Alpes	Epervière des glaciers
<i>Astragalus danicus</i> Retz.	<i>Imperatoria ostruthium</i> (L.) Koch.
Astragale du Danemark	Impératoire, Benjoin
<i>Avenula pubescens</i> (Hudson) Dumort. subsp. <i>pubescens</i>	<i>Juniperus sibirica</i> Loddiges in Burgsd.
Petite avoine pubescente	Genévrier des Alpes
<i>Bartsia alpina</i> L.	<i>Laserpitium halleri</i> Crantz
Bartsie des Alpes	Laserpitium de Haller
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
Botryche lunaire	Marguerite
<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.	<i>Lilium martagon</i> L.
Buplèvre fausse renoncule	Lys martagon
<i>Campanula barbata</i> L.	<i>Lotus alpinus</i> (DC.) Schleicher ex Ramond
Campanule barbue	Lotier des Alpes
<i>Carex atrata</i> subsp. <i>aterrima</i> (Hoppe) Celak.	<i>Myosotis alpestris</i> F. W. Schmidt.
Laîche noire	Myosotis alpestre
<i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill	<i>Omalotheca norvegica</i> (Gunn.) Schultz Bip. & F.W.Schultz
Centaurée des montagnes	Gnaphale de Norvège
<i>Dactylorhiza viride</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	<i>Onobrychis montana</i> DC.
Orchis grenouille	Esparkette des montagnes
<i>Daphne mezereum</i> L.	<i>Oxytropis lapponica</i> (Wahlenb.) Gay
Bois joli	Oxytropis de Laponie
<i>Dianthus pavonius</i> Tausch	<i>Pedicularis cenisia</i> Gaudin
Oeillet oeil-de-paon	Pédiculaire du Mont-Cenis
<i>Dryas octopetala</i> L.	<i>Pedicularis verticillata</i> L.
Dryade à 8 pétales	Pédiculaire verticillée
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poiret) O. Schulz	<i>Phleum alpinum</i> subsp. <i>rhaeticum</i> Humphries
Fausse roquette à f. de cresson	Fléole rhétique
<i>Festuca flavescens</i> Bellardi	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.
Fétuque jaunâtre	Raiponce orbiculaire
<i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>paniculata</i>	<i>Phyteuma ovatum</i> Honckeny
Fétuque paniculée	Raiponce de Haller
<i>Galium pumilum</i> Murray	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.
Gaillet nain	Grassette commune
<i>Gentiana acaulis</i> L. subsp. <i>acaulis</i>	<i>Plantago maritima</i> subsp. <i>serpentina</i> (All.) Arcangeli
Gentiane acaule	Plantain serpentain
<i>Gentiana nivalis</i> L.	<i>Poa alpina</i> L. var. <i>alpina</i>
Gentiane des neiges	Paturin des Alpes
<i>Gentiana punctata</i> L.	<i>Polygala alpina</i> (DC.) Steudel
Gentiane ponctuée	Polygale des Alpes

<i>Polygonum viviparum</i> L.	Sisymbrium austriacum Jacq.
Renouée vivipare	Sisymbre d'Autriche
<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) G. Beck ex Fritsch	<i>Soldanella alpina</i> L.
potentille de Crantz	Soldanelle des Alpes
<i>Pseudorchis albida</i> (L.) A. & D. Löve	<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz
Orchis miel	Sorbier petit-néflier
<i>Pyrola minor</i> L.	<i>Thesium alpinum</i> L.
Petite pyrole	Thésium des Alpes
<i>Rosa pendulina</i> L.	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Reichenb.
Rosier des Alpes	Orchis globuleux
<i>Rosa pimpinellifolia</i> L. subsp. <i>pimpinellifolia</i>	<i>Trifolium montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>
Rosier à feuille de boucage	Trèfle des montagnes
<i>Salix hastata</i> L.	<i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>nivale</i> (Koch) Cesati
Saule hasté	Trèfle des neiges
<i>Salix laggeri</i> Wimmer	<i>Trollius europaeus</i> L.
Saule de Lagger	Trolle d'Europe
<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>juratensis</i> (Schleich. ex Wydl.) Bonnier & Layens	<i>Veratrum lobelianum</i> Bernh. in Schrader
Scrophulaire du Jura	Véâtre
<i>Senecio doronicum</i> (L.) L. subsp. <i>doronicum</i>	<i>Veronica allionii</i> Vill.
Senecon doronic	Véronique d'Allioni
<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	<i>Viola calcarata</i> L.
Silène penché	Violette éperonnée
Lanslebourg-Mont-Cenis, Montée au fort de la Variselle, falaise et mur, 2032 m, 45.223501, 6.943078, Est, pente 0.85, Séjour Nature en Tarentaise 12/07/14.	
<i>Anthyllis montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	Hélianthème alpestre
Anthyllide de montagne	<i>Helictotrichon parlatorei</i> (Woods) Pilger
<i>Arabis alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	Avoine de Parlatore
Arabette des Alpes	<i>Kobresia myosuroides</i> (Vill.) Fritsch
<i>Arenaria grandiflora</i> L.	Elyna fausse queue de souris
Sabline à grandes fleurs	<i>Koeleria cenisia</i> Reuter ex Reverchon
<i>Asperula aristata</i> subsp. <i>scabra</i> Nyman	Koelérie du Mont-Cenis
Aspérule scabre	<i>Luzula sieberi</i> Tausch
<i>Asplenium ramosum</i> L.	Luzule de sieber
Doradille verte	<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Reichenb. subsp. <i>rostrata</i>
<i>Athamanta cretensis</i> L.	Minuartie à rostre
Athamante de Crête	<i>Rhamnus pumila</i> Turra
<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i>	Nerprun nain
Lunetièvre lisse	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavillier in Burnat
<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.	Saxifrage musqué
Campanule à feuilles de Cranson	<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.
<i>Carex ornithopoda</i> Willd. subsp. <i>ornithopoda</i>	Saxifrage à feuilles opposées
Laîche pied d'oiseau	<i>Saxifraga paniculata</i> Miller subsp. <i>paniculata</i>
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. subsp. <i>fragilis</i>	Saxifrage paniculée
Cystoptéris fragile	<i>Sedum anacampseros</i> L.
<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb.	Orpin anacampséros
Drabe siliqueuse	<i>Sedum atratum</i> L.
<i>Erigeron alpinus</i> L.	Orpin noirâtre
Vergerette des Alpes	<i>Sempervivum montanum</i> L.
<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck	Joubarbe des montagnes
Euphraise de Salzbourg	<i>Sempervivum tectorum</i> L.
<i>Festuca quadriflora</i> Honckeny	Joubarbe des toits
Fétueque à quatre fleurs	<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq. subsp. <i>acaulis</i>
<i>Festuca violacea</i> Gaudin subsp. <i>violacea</i>	Silène acaule
Fétueque violette	<i>Stachys recta</i> L.
<i>Gentianella campestris</i> (L.) Börner	Epiaire droite
Gentianelle champêtre	<i>Viola biflora</i> L.
<i>Globularia cordifolia</i> L.	Violette à deux fleurs
Globulaire à feuilles cordées	
<i>Helianthemum italicum</i> var. <i>alpestre</i> (Jacq.) Gren.	

Lanslebourg-Mont-Cenis, Montée au fort de la Variselle, mégaphorbiaie, 2043 m, 45.223804, 6.942348, mixte, Est, pente 0.15, Séjour Nature en Tarentaise 12/07/14.

<i>Descurainia tanacetifolia</i> (L.) Prantl.	<i>Salix foetida</i> Schleicher ex DC.
Vélar à feuilles de tanaisie	Saule fétide
<i>Poa hybrida</i> Gaudin	<i>Salix glaucosericea</i> B. Flod.
Paturin hybride	Saule glauque
<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth	<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.
Polystic en lance	Saule noircissant
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L. subsp. <i>rotundifolia</i>
Rhododendron ferrugineux	Saxifrage à feuilles rondes
<i>Rumex arifolius</i> All.	<i>Viola riviniana</i> Reichenb.
Rumex à feuilles de gouet	Violette de Rivinius

### 12 juillet, Fort de la Varicelle

Liste des insectes et autres petites bêtes établie par Claudie Desjacquot

LAS *Lasiocampa quercus*, **le Bombyx du chêne** – chenille 80 mm, ligne latérale blanche discontinue, touffes dorsales denses de poils gris brunâtre avec espaces intersegmentaires noirs.

Plantes-hôtes diverses : *Vaccinium myrtillus*, *uliginosum*, *Calluna vulgaris*, *Rubus fruticosus* etc...et aussi *Quercus*

PT *Platyptilia gonodactyla*, **le Ptérophore du tussilage** –(Philippe Francoz : « *gonodactyla* ou *calodactyla*. Il y a aussi *P. nemoralis* qui est plus grand ») Les ptérophores ont des ailes en lobes étroits et plumeux (AA 2 lames, AP 3 ou 4 lames fortement frangées). Celui-ci est beige avec quelques taches brunes.

GEO *Crocota tinctaria*, **la Safranée des alpages** – papillon orange pâle, ailes frangées.

*Montifringilla nivalis*, **la Niverolle alpine** – Passéridés, comme les moineaux - Nid dans le mur du Fort de la Varicelle, dans le mur du gîte « le Pouet ».

La niverolle habite les montagnes de 2000 à 3100 m et même plus haut.

Sédentaire, elle reste en altitude en hiver, souvent près des restaurants d'altitude.

Elle descend exceptionnellement jusqu'à 1000 m.

Autour du gîte : Alouette des champs, cravets, faucon crécerelle, martinets noirs...